

# Catalogo prodotti

## Prezzi

### 2012

 **DSAN.COM**

D'SAN CORPORATION  
142 Mineola Avenue, Roslyn Heights, NY 11577  
Tel: 516 625-5608 Fax: 516 625-0878  
Web: [www.dsan.com](http://www.dsan.com) E-mail: [info@dsan.com](mailto:info@dsan.com)

I prodotti D'San possono essere acquistati in tutto il mondo direttamente dal produttore o da rivenditori di apparecchiature audio-video specializzati.  
Per ulteriori domande, rivolgersi al produttore.

[www.dsan.com/Brochures/Prices.IT.pdf](http://www.dsan.com/Brochures/Prices.IT.pdf)

## Timer per oratori

**limitimer®**

Codice	Descrizione	Prezzo
AV-2000	Profilo ultrapiatto. Il sistema comprende: timer, pannello informativo per podio e cavo da 15 m. I pannelli informativi possono essere collegati tramite un cavo CAT 5.	\$ 857,00
PRO-2000	Stesse caratteristiche del modello AV-2000. Comprende: spina jack XLR per il collegamento del pannello informativo e spina jack EBY per pannelli informativi Limitimer più vecchi. Il sistema comprende: timer, pannello informativo per podio e cavo da 15 m.	\$ 857,00
PRO-2000RF	PRO-2000 con trasmettitore integrato da 433 MHz, dispositivo di segnalazione per podi (PSL029V), ricevitore per dispositivi di segnalazione (RFR-2000), cavo da 15 metri e alimentatori per timer e ricevitore.	\$ 1057,00
PRO-2000BT	PRO-2000 con trasmettitore Bluetooth integrato, dispositivo di segnalazione per podio (PSL-20V), ricevitore per dispositivi di segnalazione (RFR-2000BT), cavo Cat 5 da 15 metri e alimentatori per timer e ricevitore.	\$ 1157,00

## Pannelli informativi

PSL-20V	Pannello informativo di grandi dimensioni per podio	\$ 208,00
PSL-20VF	Pannello informativo per podio da incasso	\$ 194,00
ASL-4	Pannello informativo per sale con luci de 4" a tre colori	\$ 488,00
ASL-4ND3	Pannello informativo ASL-4 con display digitale da 10,16 cm e luci a tre colori	\$ 818,00
ASL-2ND3	Pannello informativo ASL-4 con display digitale da 5,08 cm e luci a tre colori	\$ 420,00
VC-2000	Adattatore RJ-45/USB per orologi video utilizzabile con software dedicato per visualizzare i dati dei dispositivi di segnalazione su schermi LCD di grandi dimensioni	\$ 285,00
TP-4100X	Adattatore (Cat 5 — DB9) utilizzabile per interfacciare Limitimer con i controllori centralizzati dei pannelli a sfioramento più diffusi.	\$ 235,00
IP-4100X	Adattatore da interfaccia seriale a Ethernet utilizzabile per consentire a timer e dispositivi di segnalazione di comunicare tramite Internet.	\$ 235,00
PS-4	Distributore per alimentazione/segnali da 4 A utilizzabile per gestire più dispositivi di segnalazione ubicati a distanze elevate dal timer.	\$ 285,00

## Custodia per trasporto e conservazione

CS-518	Adatto a contenere il sistema Limitimer completo di accessori	\$ 104,00
CS-827	Adatto a contenere il sistema Limitimer e il pannello informativo per sala	\$ 253,00

## Cavi e adattatori

KES-851	Prolunga per pannello informativo, 15,2 m (modulare, Cat 5)	\$ 25,00
KES-825	Prolunga per pannello informativo, 7,6 m (modulare, Cat 5)	\$ 20,00
KES-800	Giunto per prolunga cavo, Cat 5	\$ 10,00
KES-882	Adattatore: maschio, XLR per spina jack modulare Cat 5	\$ 31,00
KES-883	Adattatore: femmina XLR per spina jack modulare Cat 5	\$ 31,00

Note: gli adattatori permettono di usare il sistema Limitimer AV-2000 con cavi XLR 5 per il collegamento dei pannelli informativi.

Note: *utenti internazionali*: il sistema Limitimer può essere usato con tensioni da 110-120 V o 220-240 V c.a.. Il timer viene fornito con una spina o un adattatore conforme ai requisiti elettrici del paese d'uso.

the **TIME**prompt

Timer programmabile e alimentato a batteria per sale conferenza di piccole dimensioni. Possibilità di impostare la sequenza di attivazione delle luci verde/gialla/rossa su valori compresi tra 30 secondi e 90 minuti. Conteggio incrementale o decrementale. Possibilità di collegare due unità TimePrompts per disporre di un dispositivo di segnalazione gestibile remotamente. Fornito con custodia e batterie.

TP-2000	Cronometro a batteria. Comprende custodia, batteria e applicazione di programmazione.	\$ 199,00
TP-2000RF	Dispositivo TimePrompt wireless con protocollo Bluetooth. Per configurare un dispositivo di controllo remoto wireless, sono necessarie 2 unità TimePrompt.	\$ 249,00

*I prodotti D'San Corporation possono essere acquistati in tutto il mondo direttamente dal produttore o tramite rivenditori specializzati in apparecchiature audiovisive. I rivenditori possono contattare il produttore per eventuali informazioni.*

**DSAN.COM**

D'San Corporation

142 Mineola Avenue, Roslyn, NY 11577 Tel: 516 625-5608 Fax: 516 625-0878

Web: www.dsan.com E-mail: info@dsan.com



## Dispositivi di segnalazione audiovisivi

Codice	Descrizione	Prezzo
PC-433BP-SYS	Dispositivo di segnalazione audiovisivo munito di attuatore wireless (selezionare PC-AS1, 2 o 4) con prese jack XLR da 4 pin per il collegamento a cuffie da cintura per sistemi di intercomunicazione. Alimentatore (PC-PW), cavo USB e borsa imbottita incorporati.	\$ 830,00
PC-433-KIT	Kit professionale con due dispositivi PerfectCue completi (PC-433BP-SYS) e valigetta per il trasporto/la custodia per 2 dispositivi.	\$ 1.535,00
PC-Mini	PerfectCue Mini. PerfectCue in versione compatta per alimentazione dalla porta USB del computer. Attuatore wireless e borsa imbottita inclusi.	\$ 630,00
PC-Micro	PerfectCue Micro. Versione ultra-compatta. Due porte mini-USB. Include attuatore senza fili (modello PC-AS2), cavi USB e sacchetto di tela	\$ 349,00

## Trasmettitori

PC-AS1	Formato tascabile con 1 tasto. 1 tasto funzione programmabile (avanti).	\$ 95,00
PC-AS2	Formato tascabile con 2 tasti. 2 tasti funzione programmabili (avanti e indietro).	\$ 95,00
PC-AS2-Red	Formato tascabile con 2 tasti. 1 tasto funzione programmabili (avanti) e puntatore laser rosso.	\$ 110,00
PC-AS2-Grn	Formato tascabile con 2 tasti. 1 tasto funzione programmabili (avanti, indietro e cancella schermo) e puntatore verde.	\$ 195,00
PC-AS3-Red	Formato tascabile con 3 tasti. 2 tasti funzione programmabili (avanti, indietro) e puntatore laser rosso.	\$ 110,00
PC-AS3-Grn	Formato tascabile con 3 tasti. 2 tasti funzione programmabili (avanti, indietro e puntatore verde).	\$ 195,00
PC-AS4-Red	Formato tascabile con 4 tasti. 3 tasti funzione programmabili (avanti, indietro e cancella schermo) e puntatore laser rosso.	\$ 110,00
PC-AS4-Grn	Formato tascabile con 4 tasti. 3 tasti funzione programmabili (avanti, indietro e cancella schermo) e puntatore verde.	\$ 195,00
PC-AS2HW	Attuatore con 2 tasti funzione. Modello cablato con presa jack RJ-45. Fornito con adattatore per cavo Cat 5 XLR	\$ 95,00
PC-AS3Grn	Trasmettitore con 2 tasti funzione (avanti e indietro) e luce laser verde ultra-luminosa. Alimentato da batteria a 9 V. Dimensioni: 9,5, x 5,7 x 2,54 cm.	\$ 200,00

*Dimensioni: 4,9 x 8,7 x 1,8 cm; Alimentazione: 2 batterie "a bottone" (codice CR 2032). Laser modelli batteria supplementare CR123A*

## Accessori per dispositivi di segnalazione audiovisivi


Sentry	Dispositivo di segnalazione Sentry Monitor (11,43 cm x 3,17 cm x 3,17 cm). Interfacciabile con Do-Cue o PerfectCue tramite cavo Cat 5.	\$ 95,00
PC-PW	Alimentatore da muro 12 V. Predisposto per tensioni da 110/220 V c.a.	\$ 25,00
PC-Case	Custodia rigida di plastica per il trasporto/la conservazione. Cuscinetti in schiuma personalizzabili per due dispositivi PerfectCue completi, con due attuatori aggiuntivi, due alimentatori e vari modelli di cavi.	\$ 80,00
PC-USB-4	Ampliatore di porte Multi-Cue utilizzabile per gestire un massimo di 4 PC da un unico dispositivo di segnalazione audiovisivo.	\$ 235,00
PC-Case	Custodia rigida di plastica per il trasporto/la conservazione. Cuscinetti in schiuma personalizzabili per un dispositivo PerfectCue completo (fornito di serie se si acquista il modello PerfectCue (PC-433SYS)).	\$ 90,00
PC-Case-Kit	Custodia rigida di plastica per il trasporto/la conservazione. Cuscinetti in schiuma personalizzabili per due dispositivi PerfectCue completi, con due attuatori aggiuntivi, due alimentatori e vari modelli di cavi (fornito di serie se si acquista il modello PerfectCue (PC-433-Kit)).	\$ 70,00
PC-PW	Batterie per attuatore A bottone, codice CR1630. Per ulteriori informazioni, vedere la pagina Web <a href="http://www.dsan.com/Batteries">www.dsan.com/Batteries</a>	Gratuito



D'San Corporation

142 Mineola Avenue, Roslyn, NY 11577 Tel: 516 625-5608 Fax: 516 625-0878

Web: [www.dsan.com](http://www.dsan.com) Email: [info@dsan.com](mailto:info@dsan.com)

Puntatori laser		
N. rif.	I nostri puntatori laser sono progettati per essere usati in ambito aziendale o per il noleggio. Tutti i puntatori hanno un solido alloggiamento in alluminio lavorato con un elegante finitura nera opaca. L'attuatore è costituito da un ampio pulsante rosso ad azione positiva. Dimensioni: 3,2 x 18 cm. Peso: 0,258 kg (con impugnatura per batteria + 2 celle "C"); 0,255 kg (con impugnatura CA)	Prezzo
<b>Serie 635</b> (9 volte più luminosi dei puntatori laser standard)		
635-2C	Alimentato da 2 batterie con celle di tipo C (fornito con custodia e batterie)	\$ 120,00
635-AC	Alimentato da alimentatore CA (cavo da 3,6 metri)	\$ 135,00
<b>Serie 530 – Luce laser verde</b>		
530-2C	Alimentato da 2 batterie con celle di tipo C (fornito con batterie)	\$ 220,00
530-AC	Alimentato da alimentatore CA (cavo da 3,6 metri)	\$ 235,00
<b>Penne puntatore</b>		
635-Pen	Nera con bordi dorati, 13,3 cm; custodia in plastica; 2 batterie "AAA" (incluse)	\$ 15,00
532B-Pen	Nera con bordi dorati; 13,3 cm, custodia in plastica, modulo verde, 2 batterie "AAA" (incluse)	\$ 90,00
Incisione	Logo e incisione personalizzati su penne puntatore	A richiesta

<b>Accessori audio</b>	 <b>Laptop Sound Port</b>	
LSP-1	Adattatore compatto collegabile alla prese jack per altoparlanti dei portatili da 1,8". Converte l'ingresso in un segnale mono bilanciato per microfoni e può essere collegato a cavi audio XLR standard per l'uso su sistemi stereo domestici. L'interruttore di sollevamento da terra garantisce un'interfaccia priva di fruscii. Comandi per il controllo del volume incorporati.	\$ 80,00
LSP-2	Versione stereo di LSP-1 con la cattura audio USB e selettore del canale audio	\$ 120,00

**Garanzia**

Dsan Corporation garantisce l'assenza di difetti di materiali e lavorazione su tutti i suoi prodotti per un periodo di un anno dalla data di spedizione. Tutti i prodotti difettosi verranno riparati gratuitamente.

** DSAN.COM**

D'San Corporation

142 Mineola Avenue, Roslyn, NY 11577 Tel: 516 625-5608 Fax: 516 625-0878

Web: www.dsan.com Email: info@dsan.com