

Catálogo de productos para presentaciones

2010
Precios



DSAN CORPORATION
142 Mineola Avenue, Roslyn Heights, NY 11577
Tel: 516 625-5608 Fax: 516 625-0878
Web: www.dsan.com
Correo electrónico: info@dsan.com

DSan vende de forma directa a todo el mundo
y a través de distribuidores de materiales audiovisuales.
Puede enviarnos sus consultas
Puede encontrarse una versión electrónica de esta lista de precios en

www.dsan.com/Brochures/Prices.SP.pdf

**Luces de
aviso**




Núm. Artículo	Sistemas	Precio
PC-433BP-SYS	Señal luminosa mediante accionador inalámbrico (seleccionar PC-AS1, PC-AS2 o PC-AS4) y conectores XLR de 4 pines para su inclusión en bolsas de cintura. Incluye fuente de alimentación (PC-PW), cable USB y maletín (Maletín de PC).	\$ 760,00
PC-433BP-KIT	Equipo profesional. Incluye dos sistemas PerfectCue (PC-433BP-SYS) y caja de transporte/entrega con capacidad para 2 sistemas.	\$ 1460,00
PC-433 Mini	PerfectCue Mini. Versión de PerfectCue con la mitad del tamaño y que recibe alimentación directamente del puerto USB del ordenador. Incluye accionador inalámbrico y bolsa acolchada.	\$600,00
Transmisores		
PC-AS4	Tamaño de bolsillo, 3 botones de mando programables (Adelante, Atrás y Pantalla en blanco) y puntero láser. Alimentación: 2 pilas "botón". Tamaño: 4,57 cm x 8,38 cm x 1,57 cm.	\$ 95,00
PC-AS2	Tamaño de bolsillo, 2 botones de mando programables (Adelante y Atrás).	\$ 95,00
PC-AS1	Tamaño de bolsillo, 1 botón de mando programable (Adelante).	\$ 95,00
PC-433HW	Accionador con 2 botones de mando conectado mediante cable y conector RJ-45. Se entrega con adaptador de cable Cat-5-XLR	\$ 95,00
PC-AS3Grn	Transmisor con 2 botones de mando (Adelante y Atrás) y láser verde súper brillante. Utiliza una pila de 9 voltios. Dimensiones: 9,5, x 5,7 x 2,54 cm.	\$ 200,00
Accesorios		
Sentry	Monitor Sentry Cue Light (11,43 cm x 3,17 cm x 3,17 cm). Interacción PerfectCue mediante cable Cat 5.	\$ 95,00
PC-PW	Fuente de alimentación para conectar a un enchufe de 12 voltios. Acepta una fuente de alimentación de CA de 110/220 voltios.	\$ 25,00
PC-USB-4	Expansor de puertos de aviso múltiple para controlar 4 PC desde una sola luz de aviso.	\$ 235,00
PC-Case	Caja de transporte/entrega. Plástico duro. Almohadillas de espuma para dos sistemas PerfectCue, dos accionadores adicionales, dos fuentes de alimentación y cables diversos.	\$ 60,00
PC-Case-Kit	Caja de transporte/entrega. Plástico duro. Almohadillas de espuma para dos sistemas PerfectCue, dos accionadores adicionales, dos fuentes de alimentación y cables diversos.	\$ 70,00
PC-PW	Pilas del accionador Pila botón #CR1630 .	N/A



DSan Corporation

142 Mineola Avenue, Roslyn, NY 11577 Tel: 516 625-5608 Fax: 516 625-0878


Web: www.dsan.com Correo electrónico: info@dsan.com

Núm. artículo	Descripción	Precio
AV-2000	Perfil reducido. El sistema incluye temporizador, panel luminoso para atril y cable de 15 metros. Las conexiones del panel luminoso se realizan mediante un cable CAT5.	\$ 818,00
PRO-2000	Funciones idénticas a las del AV-2000. Incluye conector XLR para las conexiones con paneles luminosos, así como un conector EBY para ser utilizado con los paneles luminosos Limitimer disponibles en el mercado. El sistema está compuesto de un temporizador, un panel luminoso para escenario y un cable de 15 metros.	\$ 818,00
PRO-2000RF	PRO-2000 con transmisor integrado de 433 MHz, luz de señalización para podio (PSL-20V), cable para receptor de luz de señalización (RFR-2000) de 50' y fuentes de alimentación para temporizador y receptor	\$ 1017,00
PRO-2000BT	PRO-2000 con transmisor Bluetooth integrado, luz de señalización para estrado (PSL-20V), cable para receptor de luz de señalización (RFR-2000BT) de 50' y fuentes de alimentación para temporizador y receptor	\$ 1117,00
Paneles luminosos		
PSL-20V	Panel luminoso para escenario extra	\$ 208,00
PSL-20VF	Panel luminoso para montaje bien provisto	\$ 194,00
ASL-4	Luz de señalización para el público con luces en tres colores, 10,16 cm	\$ 488,00
ASL-4ND3	ASL-4 con pantalla digital de 10,16 cm y luces en tres colores	\$ 818,00
ASL-2ND3	ASL-4 con pantalla digital de 5,08 cm y luces en tres colores	\$ 420,00
VC-2000	Adaptador RJ-45-USB para vídeo reloj con software para visualizar datos de luces de señalización en monitores LCD grandes	\$ 285,00
TP-4100X	Adaptador (Cat-5 — DB9) como interfaz de Limitimer con controladores centrales de panel táctil de uso general	\$ 235,00
IP-4100X	Adaptador de serie a Ethernet para la comunicación entre el temporizador y las luces de señalización a través de Internet	\$ 235,00
PS-4	Distribución de alimentación/señal de 4 Amp para el control de varias luces de señalización situadas a mucha distancia del temporizador	\$ 285,00
Cajas de transporte y entrega		
CS-518	Para el sistema Limitimer completo	\$ 104,00
CS-827	Para el sistema Limitimer y el panel luminoso de auditorio	\$ 253,00
Cables y adaptadores		
KES-851	Extensión para panel luminoso de 15,2 m (Cat 5 modular)	\$ 25,00
KES-825	Extensión para panel luminoso de 7,6 m (Cat 5 modular)	\$ 20,00
KES-800	Acoplador para cable de extensión Cat-5	\$ 10,00
KES-882	Adaptador: Conector macho de XLR a Cat 5 modular	\$ 31,00
KES-883	Adaptador: Conector hembra de XLR a Cat 5 modular	\$ 31,00
Nota: los adaptadores permiten al Limitimer AV-2000 utilizar un cable XLR 5 para las conexiones de los paneles luminosos.		
<p>Nota:</p> <p> Usuarios de otros países: Limitimer funciona con CA de 110-120 voltios o de 220-240 voltios. El temporizador se entregará con el adaptador o enchufe adecuado para su país.</p>		
the TIMEprompt		
Temporizador alimentado por batería para salas de conferencia pequeñas. Selección de secuencias luminosas de verde a amarillo y rojo desde 30 segundos hasta 90 minutos. Cronómetro o cuenta regresiva. Es posible conectar dos TimePrompts para crear un panel luminoso controlado a distancia. Se entrega con caja y baterías.		
TP-2000	Controlador de tiempo alimentado por pilas. Incluye maletín, pilas y aplicación de programación.	\$ 199,00
TB-2000BT	TimePrompt inalámbrico que utiliza el protocolo Bluetooth	\$ 249,00

**Punteros
láser**



N° ref.	Nuestros punteros láser están diseñados para instituciones y el mercado de alquiler. Cuentan con carcasa rugosa de aluminio con acabado duradero mate en negro. El accionador es un gran botón rojo de acción. Tamaño: 3,2 x 0,18 cm . Peso: 283 gr (con sujeción de pilas + 2 elementos "C"); 255 gr (con sujeción de CA)	Precio
Serie 635 (9 veces más brillante que los punteros láser estándar)		
635-2C	Utiliza 2 pilas C (con maletín y pilas)	\$ 120,00
635-AC	Utiliza fuente de alimentación CA (cable de 3,75 m)	\$ 135,00
Serie 530 - ¡Láser verde!		
530-2C	Utiliza 2 pilas de celdas C (Se entrega con pilas)	\$ 280,00
530-AC	Utiliza fuente de alimentación CA (cable de 3,75 m)	\$ 340,00
Punteros de lápiz		
635-Pen	Negro con borde dorado; 13,3 cm; maletín de transporte de plástico; 2 pilas "AAA" (incluidas)	\$ 15,00
532B-Pen	Negro con borde dorado; 13,3 cm; maletín de transporte de plástico; módulo verde, 2 pilas "AAA" (incluidas)	\$ 90,00
Grabado	Logotipo y grabado personalizado en punteros de lápiz	A petición

Accesorios de audio	 Laptop Sound Port	
LSP-1	Adaptador compacto para conexión a ordenadores portátiles con conector de altavoces (1/8 pulgada); cambia la salida a una señal mono de nivel de micrófono equilibrada y se empareja con un cable de audio XLR estándar para conexiones a sistemas de audio doméstico. Un conmutador con toma de tierra garantiza una interfaz sin zumbido de fondo. Control de volumen integrado.	\$ 80,00

Garantía

Los dispositivos fabricados por Dsan Corporation están garantizados frente a defectos en materiales y mano de obra por un año desde la fecha de envío. Cualquier dispositivo con anomalías será reparado sin cargo alguno.

 DSAN.COM

DSan Corporation
142 Mineola Avenue, Roslyn, NY 11577 Tel: 516 625-5608 Fax: 516 625-0878
Web: www.dsan.com Correo electrónico: info@dsan.com